



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, 123182
телефон/факс (499) 190 33 33, E-mail: fgizszao@bk.ru, http://www.szao.moszapexpert.ru
ОКПО29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(заместитель главного врача)

подпись

расшифровка подписи

МЯКИНА А.А.

МП

Дата 01.12.2017

Регистрационный №

05-13875-6л

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по оценке результатов лабораторных исследований, измерений

на основании заявления от 03.11.2017г. Регистрационный № 17/20.05.013875-6

Заказчик: ГБОУ Школа № 1538 (дошкольное отделение).

Наименование типа объекта: образовательная организация.

Юридический адрес: 125464, г. Москва, Новотушинский проезд, д. 8, корп. 2.

Адрес места проведения исследований (или отбора проб): г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5.

Объект оценки: освещенность, микроклимат, мебель, смывы, образцы готовой продукции.

Исследования проведены: ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы, Аттестат аккредитации в Национальной системе аккредитации № RA.RU.510895 от 02.12.2016г.

Нормативно-техническая и нормативно-методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения и оценивались результаты: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», Технический Регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

Материалы, представленные на экспертизу:

- протокол (ы) отбора: протокол отбора образцов готовой продукции от 27.11.17г., протокол отбора смывов от 27.11.17г.;

- протокол лабораторных испытаний (исследований) № 41.4003 от 30.11.17г.;
- протокол лабораторных испытаний (исследований) № 41.4004 от 01.12.17г.;
- протокол лабораторных испытаний (исследований) №№ 41.7966, 41.7967 от 30.11.17г.;
- протокол измерений искусственной освещенности № 564-1/5 от 27.11.17г.;
- протокол измерений метеорологических факторов № 564-2/5 от 27.11.17г.;
- протокол инструментальных замеров мебели № 804/5 от 27.11.17г.;
- протокол инструментальных замеров мебели № 805/5 от 27.11.17г.;
- протокол инструментальных замеров мебели № 806/5 от 27.11.17г.

Условия при отборе: в соответствии с ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами», МУК 4.2.2661-10 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания».

Условия доставки образцов: автотранспорт, специализированная сумка-холодильник с хладагентом.

Отобрано:

- 1 образец пробы готовой продукции (пищевлок) на микробиологические исследования: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), *S.aureus*, *Proteus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы - «Каша пшенная молочная». Изготовитель ООО «Московский школьник», юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, помещение XIX, комната 46; фактический адрес: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5;
- 1 образец пробы готовой продукции (пищевлок) на микробиологические исследования: КМАФАнМ, БГКП (колиформы), *S.aureus*, патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы - «Чай с сахаром». Изготовитель ООО «Московский школьник», юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, помещение XIX, комната 46; фактический адрес: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5;
- 10 смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП на пищевлоке («Доска «М.В.», «Доска «К.В.», «Нож «М.В.», «Нож «К.В.», «Гарнирная ложка»), в группе № 2 («Тарелки глубокие», «Тарелки мелкие», «Чашки», «Ложки столовые», «Вилки»);
- 10 смывов с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов в группе № 2 («Ручка двери туалета», «Сиденье унитаза», «Сливное устройство», «Держатель туалетной бумаги», «Стена в туалете», «Пол в туалете», «Крючки для полотенец», «Кран умывальника», «Детские стулья», «Ковер в игровой комнате»).

Инструментальные замеры:

- 8 замеров уровней искусственной освещенности: в группах №№ 2,4,5 (раздевальная, игровая), в музыкальном и физкультурном залах;
- 16 замеров параметров микроклимата: в группах №№ 2,4,5 (раздевальная, игровая), в музыкальном и физкультурном залах;
- 15 замеров детской мебели в группах №№ 2,4,5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена: врачом Гламаздиной О.А., сертификат специалиста ГБОУ дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ 0377060170077, регистрационный номер № 2Ц-11-3280 от 09.11.2015г. в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований.

Образцы проб: № 41.7966 «Каша пшеница молочная», № 41.7967 «Чай с сахаром» в объеме проведенных исследований соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Смывы с объектов внешней среды на наличие БГКП (пищевлок, группа № 2) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», МУ 2657-82 «Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами».

Смывы с объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов (группа № 2) соответствуют требованиям СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», МУК 4.2.2661-10 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-паразитологических исследований. Методические указания».

Измеренные уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Измеренные параметры микроклимата на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Результаты инструментальных замеров мебели в группах №№ 2,4,5 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Настоящее экспертное заключение предоставлено заявителю в рамках производственного контроля.

Данное экспертное заключение распространяется только на исследованные образцы.

Приложение: протоколы на 8-и листах.

Заведующий отделом гигиены
детей и подростков

Гламазина О.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
123182, Москва, ул. Академика Курчатова, д. 17
Телефон/факс: (499) 190 33 33, E-mail: fguzszao@bk.ru, http://www.szao.mossanexpert.ru
ОКПО 29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Наименование лаборатории (отдела)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Москве» филиал в
Северо-Западном АО г. Москва

МЯРКИН А.А.
В.А. Писарева

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 41.7966, 41.7967 от 30 ноября 2017 г.**

1. Код образца (пробы): 13.17.7966 ; 13.17.7967
2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 17/20.05.013875-6 от 03.11.2017
3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ Школа №1538
4. Юридический адрес: 125464, г. Москва, Новотушинский проезд, дом 8, корп. 2
5. Наименование образца (пробы), дата изготовления:
Проба № 7966 - Каши пшеничная молочная; дата изготовления: 27.11.2017; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций;
Проба № 7967 - Чай с сахаром; дата изготовления: 27.11.2017; срок годности: 2 часа; объем партии: 60 порций.
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Московский школьник", 115280, г.Москва, ул.Ленинская слобода, д. 26, пом. XIX, комн.46; ГБОУ Школа №1538 (дошкольное отделение), г.Москва, Пятницкое шоссе, д.6, корп.5, собственного производства
страна: Россия
7. Место отбора: ГБОУ Школа №1538 (дошкольное отделение), г.Москва, Пятницкое шоссе, д.6, корп.5 пищеблок
8. Время и дата отбора: 27.11.2017 10:30
Ф.И.О., должность: Могилла О. А., помощник врача по гигиене детей и подростков
Доставлен в ИЛЦ: 27.11.2017 11:00
Пробы отобраны в соответствии с ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
9. Дополнительные сведения: пробы отобраны в стерильную лабораторную посуду, опечатаны печатью и подписаны представителем юридического лица.
10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Протокол(ы) № 41.7966, 41.7967 распечатан 30.11.2017

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.11.2017 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7966 - 8234 дата начала испытаний 27.11.2017 11:10 дата выдачи результата 30.11.2017 10:28					
1	Proteus		не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
2	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
3	БГКП(колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $3,0 \times 10^1$	не более 1×10^2	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией  Савельева Н. А.					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 27.11.2017 11:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 7967 - 8235 дата начала испытаний 27.11.2017 11:10 дата выдачи результата 30.11.2017 10:29					
1	S. aureus		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)		не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $3,0 \times 10^1$	не более 5×10^2	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы		не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией  Савельева Н. А.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Беспелюхина Е.В., инженер отдела ООСЭУ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ
123182, Москва, ул. Академика Курчатова, д. 17
Телефон/факс: (499) 190 33 33, E-mail: fauzszao@bk.ru, <http://www.szao.mosstanexpert.ru>
ОКПО 29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Наименование лаборатории (отдела)

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510895

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя

испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» по филиалу в Северо-Западном АО г. Москва

Маркина А.А.

В.А. Писарева

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)**

№ 41.4003 от 30 ноября 2017 г.

1. Код образца (пробы): 13.17.4003

2. Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявление № 17/20.05.013875-6 от 03.11.2017

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ГБОУ Школа №1538

4. Юридический адрес: 125464, г. Москва, Новотушинский проезд, дом 8, корп. 2

5. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды

6. Место отбора: ГБОУ Школа №1538 (дошкольное отделение), г.Москва, Пятницкое шоссе, д.6, корп.5

7. Условия отбора, доставки

Время и дата отбора: 27.11.2017 в 10:20

Ф.И.О., должность: Могила О. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

Доставлен в ИЛЦ: 27.11.2017 11:00

8. Дополнительные сведения: смывы отобраны в стерильные полистироловые пробирки с тампоном, опечатаны печатью юридического лица

9. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 27.11.2017 11:10 дата начала испытаний 27.11.2017 11:10 дата выдачи результата 29.11.2017 10:12						
ООО "Московский школьник" (ГБОУ Школа № 1538 дошкольное отделение) пищеблок						
4003-21	Смык с доски "М.В."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-22	Смык с доски "К.В."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-23	Смык с ножа "М.В."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-24	Смык с ножа "К.В."	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-25	Смык с гарпирной ложки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
ГБОУ Школа № 1538 (дошкольное отделение) группа №2						
4003-16	Смык с тарелок глубоких	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-17	Смык с тарелок мелких	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-18	Смык с чашек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-19	Смык с ложек столовых	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
4003-20	Смык с вилки	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний зав. лабораторией  Савельева Н. А.						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Босенлохина Е.В., инженер отдела ООСЭУ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, 123182
телефон/факс (499) 190 33 33, E-mail: fguzszo@bk.ru, http://www.szo.mosstanexpen.ru
ОКПО29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001

ПРОТОКОЛ № 564-1/5
измерений освещенности
/производственный контроль/

от «27» ноября 2017г.

- 1. Место проведения измерений:** ГБОУ Школа № 1538 (дошкольное отделение), г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5.
- 2. Измерения проводились в присутствии представителя обследуемого объекта:** завхоза Осиповой Л.Ф.
- 3. Прибор:** люксметр цифровой Testo 545 3. № 02687336
- 4. Сведения о государственной поверке:** № СИ 1504510 от 26.12.16г. до 25.12.17г.
- 5. Нормативно-техническая документация в соответствии с которой проводились измерения и давалось заключение:** СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- 6. Эскиз помещения с указанием расстановки оборудования, размещения оборудования, размещения светильников:** точки указаны в разделе 7.

Заключение санитарного врача:

По результатам инструментальных исследований световой среды уровни искусственной освещенности на рабочих местах соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Заведующий отделом ГДиП

Гламаздина О.А.
(ФИО, подпись)

Протокол № 564-1/5 от 27.11.2016г.

7. Результаты измерений искусственной освещенности:

№ п/п	№ точ. по эскизу	Место измерений	Разряд работы	Подразряд	Система освещения (комб., общая)	Вид (люмин., накал) и тип, марка ламп	Освещенность в люксах			Допустимая по нормам, лк	Коэффициент пульсации освещенности, Кп, %	Допустимый коэффициент пульсации, %, не более
							8	9	10			
1	1	Группа № 2, раздевальная	-	-	-	люминесцентные лампы	319	320	321	200		
2	2	- игровая	-	-	-	-						
3	3	Группа № 4, раздевальная	-	-	-	-	399	400	401	200-400		
4	4	- игровая	-	-	-	-	280	281	282	200		
5	5	Группа № 5, раздевальная	-	-	-	-	402	403	405	200-400		
6	6	- игровая	-	-	-	-	275	276	277	200		
7	7	Физкультурный зал	-	-	-	-	396	398	399	200-400		
8	8	Музыкальный зал	-	-	-	-	250	251	255	200		
			-	-	-	-	285	287	289	200		

Измерения проводил



Могила О.А.
(подпись, ФИО)

Заведующий отделом ГДиП



Гламаздина О.А.
(подпись, ФИО)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, 123182
телефон/факс (499) 190 33 33, E-mail: fguzszo@bk.ru, http://www.szao.mos.ru
ОКПО29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001

УФ-12

ПРОТОКОЛ № 564-2/5
измерений метеорологических факторов
производственный контроль

Лист № 1 _____

«27» ноября 2017г.

1. Адрес: ГБОУ Школа № 1538 (дошкольное отделение), г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5.
2. Цель проведения измерений: инструментальные исследования
3. Помещение: групповые, раздевальные, музыкальный и физкультурный залы.
4. Характеристика помещения:
 - а) площадь от 20,1 кв. м. до 50,7 кв.м., 74,8 кв.м., 74,9 кв.м.; б) кубатура куб. м.
 - в) количество работающих человек: 20-22 чел.
 - д) избытки явного тепла: отсутствуют
5. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения и оценка результатов: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
6. Сведения о средствах измерений: Измеритель комбинированный Testo-625 Зав. № 01903105 Свидетельство о поверке № СП 1770437 от 17.08.17г. до 16.08.18г.
Погрешность и диапазон измерений: по температуре, диапазон температур: -20...+60С, относительная влажность воздуха % от 0 до 90, скорость движения воздуха, м/с от 0 до 0,5, более 0,5.
7. Дополнительные сведения:
8. Эскиз помещения с указаниями размещения оборудования и нанесением точек замеров: точки указаны в разделе 9.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, 123182
телефон/факс (499) 190 33 33, E-mail: fguzszao@bk.ru, http://www.szao.mosanalexpert.ru
ОКПО29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001

Протокол № 804/5 инструментальных замеров мебели на соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13

Основные размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного возраста:

Группа роста детей, мм	Группа мебели	Высота стола, мм	Высота стула, мм
до 850	00	340	180
свыше 850 до 1000	0	400	220
с 1000 – 1150	1	460	260
с 1150 – 1300	2	520	300
с 1300 – 1450	3	580	340
с 1450 – 1600	4	640	380

Наименование учреждения: ГБОУ Школа № 1538 (дошкольное отделение)

Юридический адрес учреждения: 125464, г. Москва, Новотушинский пр., д. 8, корп. 2

Фактический адрес учреждения: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5

Дата проведения замеров: 27.11.2017г.

Прибор: рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5, заводской номер № 211

Сведения о государственной поверке: Св. № 1616890 от 28.03.2017г. до 27.03.2018г.

Замеры проведены (должность, ФИО): помощником врача по ГДиП Могила О.А.

В присутствии (должность, ФИО): завхоза Осиповой Л.Ф.

Результаты замеров размеров мебели:

Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/ группа роста детей (мм)	
Группа № 2	
1 стол 400/220	980
2 стол 400/220	1000
3 стол 460/260	1020
4 стол 460/260	1050
5 стол 460/260	1100

Заключение: Количество столов и стульев соответствует списочному составу детей. Размеры столов и стульев соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Подбор мебели проведён с учётом роста детей. Маркировка мебели имеется.

ФИО проводившего замеры, подпись

/Могила О.А./

Заведующий отделом ГДиП

/Гламаздина О.А./



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, 123182
телефон/факс (499) 190 33 33, E-mail: fguzszao@bk.ru, http://www.szao.mosstanexport.ru
ОКПО29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001

**Протокол № 805/5 инструментальных замеров мебели на соответствие
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13**

Основные размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного возраста:

Группа роста детей, мм	Группа мебели	Высота стола, мм	Высота стула, мм
до 850	00	340	180
свыше 850 до 1000	0	400	220
с 1000 – 1150	1	460	260
с 1150 – 1300	2	520	300
с 1300 – 1450	3	580	340
с 1450 – 1600	4	640	380

Наименование учреждения: ГБОУ Школа № 1538 (дошкольное отделение)

Юридический адрес учреждения: 125464, г. Москва, Новотушинский пр., д. 8, корп. 2

Фактический адрес учреждения: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5

Дата проведения замеров: 27.11.2017г.

Прибор: рулетка измерительная металлическая EX10/5, заводской номер № 211

Сведения о государственной поверке: Св. № 1616890 от 28.03.2017г. до 27.03.2018г.

Замеры проведены (должность, ФИО): помощником врача по ГДиП Могила О.А.

В присутствии (должность, ФИО): завхоза Осиповой Л.Ф.

Результаты замеров размеров мебели:

Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/ группа роста детей (мм)	
Группа № 5	
1 стол 460/260	1060
2 стол 460/260	1090
3 стол 460/260	1130
4 стол 520/300	1160
5 стол 520/300	1210

Заключение: Количество столов и стульев соответствует списочному составу детей. Размеры столов и стульев соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Подбор мебели проведен с учётом роста детей. Маркировка мебели имеется.

ФИО проводившего замеры, подпись

/Могила О.А./

Заведующий отделом ГДиП

/Гламаздина О.А./



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в СЗАО города Москвы
ул. Академика Курчатова, дом 17, Москва, Россия, 123182
телефон/факс (499) 190 33 33, E-mail: fguzszao@bk.ru, http://www.szao.mosanalexpert.ru
ОКПО29190045, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/773402001

**Протокол № 806/5 инструментальных замеров мебели на соответствие
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13**

Основные размеры столов и стульев для детей раннего возраста и дошкольного возраста:

Группа роста детей, мм	Группа мебели	Высота стола, мм	Высота стула, мм
до 850	00	340	180
свыше 850 до 1000	0	400	220
с 1000 – 1150	1	460	260
с 1150 – 1300	2	520	300
с 1300 – 1450	3	580	340
с 1450 – 1600	4	640	380

Наименование учреждения: ГБОУ Школа № 1538 (дошкольное отделение)

Юридический адрес учреждения: 125464, г. Москва, Новотушинский пр., д. 8, корп. 2

Фактический адрес учреждения: г. Москва, Пятницкое шоссе, д. 6, корп. 5

Дата проведения замеров: 27.11.2017г.

Прибор: рулетка измерительная металлическая ЕХ10/5, заводской номер № 211

Сведения о государственной поверке: Св. № 1616890 от 28.03.2017г. до 27.03.2018г.

Замеры проведены (должность, ФИО): помощником врача по ГДиП Могила О.А.

В присутствии (должность, ФИО): завхоза Осиповой Л.Ф.

Результаты замеров размеров мебели:

Высота над полом крышки края стола/ высота над полом переднего края сиденья/ группа роста детей (мм)		
Группа № 4		
1 стол 520/300		1150
2 стол 520/300		1180
3 стол 520/300		1200
4 стол 520/300		1230
5 стол 520/300		1250

Заключение: Количество столов и стульев соответствует списочному составу детей. Размеры столов и стульев соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». Подбор мебели проведён с учётом роста детей. Маркировка мебели имеется.

ФИО проводившего замеры, подпись

/Могила О.А./

Заведующий отделом ГДиП

/Гламаздина О.А./